# VIỄN MINH series

Dòng sản phẩm DOWN LIGHT
đẹp và bền bỉ





R-LIGHTING
THE ART OF LIGHT

Tinh tế sang trọng, chất lượng vượt trội

## LỰA CHỌN MÀU CHÓA ĐÈN



Màu bạc (bóng) | Màu vàng hồng (bóng) | Màu xanh lam (bóng) | Màu đen | Màu đen (bóng) | Màu trắng (bóng)



## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM

Down light Viễn Minh có đặc điểm nổi bật hơn các sản phẩm khác bởi chỉ số hoàn màu (CRI) cao trên 95, đèn mang lại ánh sáng trung thực, giúp tái tạo màu sắc một cách tự nhiên và sắc nét. Đây là yếu tố quan trọng trong các không gian yêu cầu cao về thẩm mỹ và thị giác như nhà ở cao cấp, showroom, cửa hàng thời trang hay khách sạn – nơi mỗi chi tiết đều cần được tôn vinh đúng màu sắc vốn có.



Các đèn có độ hoàn màu (CRI) thấp màu sắc kém trung thực.

## HÌNH 3D MÔ TẢ CẤU TẠO BÊN TRONG



## CÔNG NGHỆ TẢN NHIỆT

Vật liệu vỏ bằng nhôm đúc liền khối, thiết kế cấu trúc tối ưu và ứng dụng công nghệ tản nhiệt đối lưu để làm tăng hiệu quả tản nhiệt giúp tăng tuổi thọ của đèn.




*Biểu đồ gia nhiệt*

— Vỏ đèn
— Nguồn sáng (chip LED)

**Điều kiện mô phỏng:**

- Công suất: 10W
- Nhiệt độ môi trường: 30°C

**Đánh giá cấu trúc:**

- Vỏ đèn tản nhiệt tổng thể hiệu quả và đồng đều, tận dụng tối đa vật liệu, không có vùng mù nào trong cấu trúc tản nhiệt.
- Chênh lệch nhiệt độ giữa chip LED và bên trong vỏ khoảng 10°C, điều này có thể phát huy đầy đủ hiệu suất của chip và duy trì độ suy giảm quang thông thấp.



*Hình minh họa đối lưu không khí*








*Mô phỏng quá trình tản nhiệt*

## ĐA DẠNG GÓC CHIẾU

Góc chiếu linh hoạt từ 15°, 24°, 36° đến 55° cho phép điều chỉnh ánh sáng phù hợp với mọi không gian và mục đích chiếu sáng, mang lại sự đa dạng trong việc tạo nên bầu không khí hoàn hảo cho từng khu vực.















## ỨNG DỤNG

Đèn down light Viễn Minh thích hợp lắp đặt tại nhiều vị trí như: chiếu tranh tường, tủ trưng bày, kệ sách, quầy bar, quán café, showroom hoặc tạo điểm nhấn kiến trúc tại hành lang và phòng khách. Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt âm trần, phù hợp với cả không gian dân dụng và thương mại.



## CẤU TẠO CHI TIẾT






## LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ KÍCH THƯỚC



7W-10W



10W-12W



15W-18W

| Kích cỡ | Công suất | Lỗ khoét trần | Kích thước | Chọn góc chiếu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Size nhỏ | 7W-10W | D70 - 75 mm | 85 x 50 mm | Thấu kính:<br>15°/ 24°/ 36° | Chip LED: Osram COB<br>CRI: >95<br>CCT: 2700K - 6500K<br>Đội chói: URG<14<br>Driver: Tunable White |
| Size vừa | 10W-12W | D85 - 95 mm | 105 x 50 mm | Thấu kính:<br>24°/ 55° | |
| Size lớn | 15W-18W | D110 - 120 mm | 130 x 55 mm | Thấu kính:<br>24°/ 55° | |




## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT





RiCE


CÔNG TY CỔ PHẦN RICE TECH

Địa chỉ: Số nhà 33, đường 3.5 khu đô thị Gamuda garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Website: https://ricetech.vn | Hotline: 0946 999 466 | Email: info@ricetech.vn